Stadt- / Ortsteil	Versorgungsgebiet	Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt- härte	Härte- bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahme- stelle	Entnahme- datum
Bursfelde und Glashütte:	VG V 152 V0045	gesamter Ort	8,07	143,3*	25,7	11,3	6,2	weich (1)	<0,04	1,9	<0,01	<0,005	Kloster- hof 5	29.04.2013
Hemeln:	VG V 152 V0047	gesamter Ort	7,72	4,2	47,2	1,2	6,9	weich (1)	<0,04	6,8	0,013	<0,005	KITA Hem.	29.04.2013
Mielenhausen:	VG V 152 V0048	gesamter Ort	7,85	4,3	47,3	1,2	6,9	weich (1)	<0,04	7,2	<0,01	<0,005	HGrab.16	29.04.2013
Volkmarshausen:	VG V 152 V0050	gesamter Ort und Industriegebiet	7,8	4,8	37,8	11,5	7,9	weich (1)	<0,04	11,8	<0,01	<0,005	KITA Volkmarsh.	30.04.2013
Gimte:		gesamter Ort	7,76	30,6	40,6	12,4	8,6	mittel (2)	<0,04	11,2	<0,01	<0,005	KITA Gim.	30.04.2013
Kernstadt:	VG V 152 V0051	a) Altmünden, Göttinger Str., Auefeld, und Gimter Str., Heidewinkel bis Am Rodland b) Neumünden c) Innenstadt, Hinter der Blume und unterer Teil Hermannshagen bis Adolf-Pott-Str.	7,8	30,6	35	13,7	8	weich (1)	<0,04	11,2	<0,01	<0,005	Herzogin- Elisabeth- stift	30.04.2013
		d) Kattenbühl zw. Philosophenweg u. Tannenkamp, HerzElisabStr., Waschbergweg, Kampweg bis Schule, Am Entenbusch (untere Teil) e) zw. Galgenberg u. Vogelsang bis Gergraben/ NZN und zw. Im Kleinen Felde, Kleebergstraße u. Unterm Königshof (unterer Teil)	7,86	31,9	35,1	14,6	8,3	weich (1)	<0,04	11	0,015	<0,005	REWE Markt Kaiser OHG	30.04.2013
	VG V 152 V0052	f) Questenberg und oberer Teil von Hermannshagen	7,75	4,2	36,4	11,3	7,7	weich (1)	<0,04	12	<0,01	<0,005	Altenw. Hermanns.	30.04.2013
	VG V 152 V0053	g) zw. Hägerstieg, Berliner Ring, Am Schäferhof, An der Rehbocksweide, Talblick, Oberviechtacher- u. Dr Eisenbart-Straße; A.Entenbusch (obere Teil)	7,87	65,9	73	14,9	13,6	mittel (2)	<0,04	15,2	<0,01	<0,005	Altenw. Am Hainbuch.	26.06.2013
	VG V 152 V0060	h) Gasthaus " Rinderstall " u. Umgebung *	8,39	4,3	24,5	10,1	5,8	weich (1)	<0,04	4,9	<0,01	<0,005	ASB Lutter.	02.04.2013
Stadt- / Ortsteil		Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte- bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahme- stelle	Entnahme- datum
Bonaforth:	VG V 152 V0051	gesamter Ort	8,12	31,9	32,4	15,3	8,1	weich (1)	<0,04	11	0,015	<0,005	DGem. H.	30.04.2013
Wiershausen:	VG V 152 V0052 VG V 152 V0054	gesamter Ort												
Lippoldshausen: Hedemünden:		gesamter Ort	7,81	4,2	36	11,8	7,8	weich (1)	<0,04	12	<0,01	< 0,005	KITA Lip.	30.04.2013
		a) <u>oberhalb der Bahnlinie</u> mit Kirchweg u. nördlich davon, sowie Baugebiet Fuchsberg bis z. Rastplatz Hackelberg u. b) <u>unterhalb der Bahnlinie zw. Steinstraße</u> u. Elleröder Str. mit der südlichen Begrenzung: Auf dem Graben / Klippentor	7,81	4,2	36	11,8	7,8	weich (1)	<0,04	12	<0,01	<0,005	KITA Lip. u. Altenw. Hermanns.	30.04.2013
		b) gesamter restlicher Bereich von Hedemünden	7,93	60,5	71,1	15,1	13,4	mittel (2)	<0,04	15,3	0,017	<0,005	KITA Hed.	29.04.2013
Oberode:		a) von Gansacker 26 bis zum Haus der Heimat und Enzeröder Weg bis Campingplatz Zella												
	VG V 152 V0055	b) gesamter Ort (ohne die vorab genannten Bereiche)	8,02	63,1	70,9	15,3	13,4	mittel (2)	<0,04	15	0,074	<0,005	Dorfgem Haus Ob.	29.04.2013
Laubach:	VG V 152 V0056	gesamter Ort einschl. Bereich "Grundmühle"	7,96	4,6	19,2	7,9	4,5	weich (1)	<0,04	5,2	<0,01	<0,005	DorfgemH	29.04.2013
		Grenzwerte TrinkwV (2003)	[6,5 - 9,5]	[200]					[0,5]	[50]	[0,2]	[0,05]		
		Dimension		mg/l	mg/l	mg/l	°d H		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		

^{*}Der Bereich "Rinderstall" wird über den HB "Sichelnstein" versorgt! (zust. Versorger ist der " Wasserverband Peine")

